

FREE WORKBOOK

블로그 자동화 시작 체크리스트

AI 콘텐츠 생성부터 발행·측정·복구까지,
자동화 전에 직접 확인해야 할 36개 항목

목표는 '많이 발행하기'가 아니라, 근거 있는 콘텐츠를 반복 가능하게 운영하고 독자의 다음 행동을
정확히 측정하는 것입니다.

www.sprblog.org

이 체크리스트 사용법

각 항목을 읽고 실제로 확인한 경우에만 체크하세요. '설정했을 것'이나 HTTP 200 응답은 완료 증거가 아닙니다. 공개 화면, 저장된 사건, 복구 결과처럼 관측 가능한 신호를 남깁니다.

권장 순서

① 목표 고정 → ② 계정·보안 → ③ 편집 일정 → ④ 생성·발행 → ⑤ 전환 측정 → ⑥ 운영·복구

점수 계산

완료한 항목 1개당 1점입니다. 30점 미만이면 자동 발행 범위를 줄이고, 30점 이상이어도 각 단계의 '완료 신호'를 직접 확인한 뒤 운영 전환을 결정하세요.

주의: 이 자료와 자동화 도구는 검색 노출, 광고 승인, 매출을 보장하지 않습니다. 사용 중인 서비스 약관과 개인정보보호 의무를 직접 확인하세요.

시작 전 기록

운영 목적: _____

핵심 독자: _____

주요 전환: _____

주간 점검일: _____

1. 목표와 품질 기준

자동화보다 먼저 '누구에게 어떤 도움을 줄지'를 고정합니다.

- ☐ 핵심 독자를 한 문장으로 적었다.
- ☐ 독자가 해결하려는 문제를 세 가지 이하로 좁혔다.
- ☐ 글마다 독자가 취할 다음 행동을 하나만 정했다.
- ☐ AI 초안을 그대로 발행하지 않는 사람 검수 단계를 정했다.
- ☐ 사실·수치·제품 주장은 원출처로 확인하는 기준을 정했다.
- ☐ 트래픽·광고 승인·수익을 보장하는 표현을 쓰지 않는다.

완료 신호: 독자·문제·행동·검수자를 한 장에서 설명할 수 있다.

확인한 증거 / 남은 작업

2. 계정·보안·비용

API 키와 운영 비용이 새지 않아야 자동화가 자산이 됩니다.

- ☐ 도메인, 호스팅, 데이터베이스, 이메일 발송 계정의 소유자를 확인했다.
- ☐ API 키를 코드나 공유 문서가 아닌 환경변수/비밀 저장소에 넣었다.
- ☐ 관리자·서비스 계정에 필요한 최소 권한만 부여했다.
- ☐ 월별 비용 상한과 사용량 알림을 설정했다.
- ☐ 실패 알림을 받을 이메일 또는 메신저 경로를 정했다.
- ☐ 백업 위치와 복구 책임자를 적었다.

완료 신호: 키 노출 없이 테스트 요청 1건을 보내고 비용 알림을 확인했다.

확인한 증거 / 남은 작업

3. 키워드·편집 일정

검색량만 따라가지 않고 독자의 의도와 수익 경로를 함께 봅니다.

- ☐ 정보 탐색·비교·구매 의도 키워드를 구분했다.
- ☐ 실제 경험이나 검증 자료를 더할 수 있는 주제만 남겼다.
- ☐ 기존 글과 겹치는 키워드를 제거했다.
- ☐ 인지→관심→고려→전환→유지 단계별 콘텐츠를 배치했다.
- ☐ 주 1~2편처럼 지속 가능한 발행 빈도를 정했다.
- ☐ 각 글의 근거 링크와 갱신 예정일을 기록한다.

완료 신호: 다음 4주치 제목·검색 의도·CTA·근거가 한 표에 있다.

확인한 증거 / 남은 작업

4. 생성·검수·발행

한 번 성공한 실행이 아니라 반복해도 같은 품질이 나오는지를 확인합니다.

- ☐ 입력 데이터 → 초안 → 검수 → 예약 → 발행 순서를 고정했다.
- ☐ 제목, 본문, 링크, 이미지 대체텍스트의 필수값을 검사한다.
- ☐ 금칙 표현과 근거 없는 수치가 있으면 자동 발행을 멈춘다.
- ☐ 중복 실행을 막는 고유 키 또는 상태값을 둔다.
- ☐ 발행 실패 시 재시도 횟수와 수동 복구 방법을 정했다.
- ☐ 모바일 화면과 실제 공개 URL에서 직접 1회 확인했다.

완료 신호: 테스트 글 1편이 검수 기록과 함께 공개되고 재실행해도 중복되지 않는다.

확인한 증거 / 남은 작업

5. 검색·전환 측정

조회수만 보지 않고 독자가 다음 단계로 이동하는지 측정합니다.

- ☐ 검색 노출, 방문, CTA 클릭, 구독, 결제 이동을 별도 사건으로 기록한다.
- ☐ UTM source-medium-campaign 이름 규칙을 정했다.
- ☐ 전체 유입 URL이나 이메일을 분석 사건에 저장하지 않는다.
- ☐ 무료 자료 다운로드 후 다음 상품 페이지로 이어지는 동선을 확인했다.
- ☐ 결제 사업자 웹훅 전까지 '판매'가 아닌 '결제 이동'으로 표시한다.
- ☐ 주간 점검일과 개선할 한 가지 변수를 정했다.

완료 신호: 테스트 세션 1건이 방문→CTA→구독/결제 이동 순서로 보인다.

확인한 증거 / 남은 작업

6. 운영·복구·개선

자동화는 방치가 아니라 관측 가능한 운영 체계입니다.

- ☐ 매일 확인할 실패 신호와 매주 볼 성과 지표를 분리했다.
- ☐ 오래된 링크·가격·정책을 재검증하는 주기를 정했다.
- ☐ 문제가 생기면 자동 발행을 즉시 멈출 수 있다.
- ☐ 데이터베이스와 워크플로우 백업을 실제로 복원해 봤다.
- ☐ 실패 원인·수정·재발 방지 내용을 작업 기록에 남긴다.
- ☐ 성과가 낮으면 제목·CTA·제안 중 한 변수만 바꿔 비교한다.

완료 신호: 담당자가 바뀌어도 30분 안에 상태 확인과 중단·복구가 가능하다.

확인한 증거 / 남은 작업

최종 점검표

완료 항목 수를 적고, 가장 취약한 한 단계부터 보완하세요.

단계	완료	다음 행동
1. 목표와 품질 기준	___ / 6	_____
2. 계정·보안·비용	___ / 6	_____
3. 키워드·편집 일정	___ / 6	_____
4. 생성·검수·발행	___ / 6	_____
5. 검색·전환 측정	___ / 6	_____
6. 운영·복구·개선	___ / 6	_____
합계	___ / 36	

이번 주에는 변수를 하나만 바꾸세요: 제목, 제안, CTA, 발행 빈도 중 1개.

다음 단계

직접 설계할 때 참고할 전체 가이드와 n8n 워크플로우 5개, Docker Compose, 프롬프트 모음, 시드 키워드 CSV의 구성은 아래 페이지에서 확인할 수 있습니다.

www.sprblog.org/products/blog-automation

버전 1.0 · 2026-07-18 · 본 자료는 교육·실행 계획용이며 법률·세무·수익 자문이 아닙니다.